

360°会議用webカメラ Meeting Owl 3

オンラインセミナー情報

- ・参加費用：無料(事前申込制)
 - ・それぞれのスケジュールは下記URLからご確認ください
 - ・お申込方法：下記サイトの申込フォームから、必要事項を記入のうえお申し込みください。
<https://www.sourcenext.com/r/business/seminar/ChoiceRESERVE>
- ※現在お申込み可能なセミナー情報のみが掲載されています。



注：専用拡張マイクは別売り製品です。

ソースネクスト株式会社

東京都港区赤坂1-14-14
第35興和ビル4階
東京証券取引所 プライム市場
(証券コード4344)

<http://www.sourcenext.com/>

ソースネクストとは



社名 : ソースネクスト株式会社

株式市場 : 東証プライム (証券番号 : 4344)

事業内容 : IoTデバイス、パソコンソフト、
スマホアプリの企画・開発・販売

設立 : 1996年8月

売上高 : 11,334百万円 (2024年3月期)

所在地 : 東京都港区赤坂1-14-14
第35興和ビル4階

主要製品・サービス一覧

※クリックすると一覧カタログ資料をDLできます

音声翻訳機 「POCKETALK」



企業での採用実績
1万社以上

サツと議事録 「AutoMemo」



累計アカウント数
15万を突破

360°web会議カメラ 「KAIGIO CAM360」 「ミーティングオウル」



国内出荷台数**3万台**を突破
国内従業員数ベスト50社の半数以上で導入！

PCソフト
500タイトル



ソフトウェアの製品価格を1,980円に統一、
セキュリティの更新料0円の「ZERO」ブランドなど、
多くのパソコンソフトの常識を変えてきました。

スマホアプリ
100タイトル



キャリア向けにスマホアプリを提供。
docomoスゴ得 : 15タイトル

登録ユーザー
2,000万人以上



「BCN AWARD 2023」
ソースネクストは3部門で
年間販売数量No.1を受賞

累計出荷
5,000万本以上



当社は、情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の国際規格である「ISO /IEC 27001」の認証取得しています。

※認証範囲 : パソコン・スマートフォンソフトウェアおよびハードウェア製品の開発、及び自社ECサイトの運営、サポート業務

オンラインで会議の参加時、
会議室の話し声が聞き取りづらく、うまく会話に入り込めない経験はございますか？

Meeting Owl 3は、
AIが音を認識し、発言者に自動でフォーカスする会議室用360度webカメラです。

表情も、声もはっきり届き、
ハイブリッド会議でも、**まるで対面のような臨場感**を実現いたします。



大会議室でも利用できる

シリーズで3年ぶりとなる、会議室用360度webカメラの新型機。
360度カメラとAIによるオートフォーカスで、その場にいるようなweb会議を実現できます。

2023年12月新登場

Meeting Owl 3

税別定価 : 180,000円
保証期間 : 1年
動作環境 : Windows、Mac、
Ubuntu、ChromeOS

無料体験利用実施中



注：専用拡張マイクは別売り製品です。

広い集音範囲で、

30名の大会議室も利用可能。

本体二つを繋げ、または専用拡張マイクに接続することができます。
必要に応じて集音範囲を調整し、幅広い会議室でお使いいただけます。

販売金額シェア
4年連続で業界No.1

累計販売台数
30,000台を突破





大会議室対応

専用拡張マイク・2台連結機能で
最大30名の会議室にも対応

一台で完結

カメラ・スピーカー・マイクを全部搭載

簡単設置

USBをつなぐだけで開始できる

表情を大きく

AIが話者を自動フォーカス
新モード追加で会議室全体も表示可能に！

音声がクリア

高性能マイクを8つ使用

マルチ対応

幅広いweb会議システムに対応



販売金額シェアが4年連続で業界No.1（注1）


注1：2020～2023年（1月～12月）第三者機関の有力家電量販店の販売実績の集計結果をもとに「ビジュアルカメラ」から画角360度カメラを抽出、製品別販売台数におけるシェア



日本国内で累計出荷30,000台を突破

多くの使用者が、会話がしやすくなったと実感

					 野村総合研究所	 New Economic League		
	 株式会社 NTTデータフロンティア	 NTTデータソフィア株式会社	 三井住友海上		 伊藤忠商事株式会社		 Mobility Technologies	 「住まう」に、寄りそう。
								JICA 北海道
			 「戸田」も実現する企業グループ	 Powering your potential		 サンブネット	 UTグループ株式会社 UT Group Co., Ltd	 Japan Digital Service



どなたでも簡単に使いこなせる

■ オウル・イン・ワンの一体型

会議に必要なマイク、カメラ、スピーカーがすべて搭載。
これ一台だけで準備が整えます。

■ セッティング簡単

利用開始の方法は、Meeting OwlのケーブルをPCに繋ぐだけ。
誰でも利用しやすく、スムーズに会議を開始できます。



■ 使用開始方法

1.Meeting Owlの電源を繋ぎ
ケーブルをPCに繋げる。



2.Zoom,Teamsなどのウェブ会
議アプリを立ち上げる。



3.ウェブアプリで使用するデバイ
スを「Meeting Owl」に選択する。



話者の表情もしっかり伝える

AIが話者を認識し自動でフォーカス。
相手の顔と声をしっかり伝えることで、発言しやすい会議を実現します。

実際の会議室



オンライン側の見え方



さまざまな画面表示モードを搭載



グリッド モード **NEW!**

発言していない人も含め、最大8人まで表示するモード
会議室にいる参加者を表示します



パノラマ モード **NEW!**

上下2分割で会議室全体を表示
(中心点移動も可能)



オートフォーカス モード

最大3分割でAIが話者を認識し自動でフォーカス




スピーカービュー モード

発言者一人をカメラが自動で追尾する機能



マニュアル モード

手動でカメラの向きをコントロール



本製品の専用アプリを使ってBluetooth接続することで、次のような機能を利用できます。

初回利用時には専用アプリの登録が必要です(対応OS : iOS/Android)。

※Owlのアプリは複数の人が利用可能ですが、同時接続はできません。



◆オーディオの設定

ノイズキャンセル機能の強度の微調整 など
(例 : 空調音などのノイズの大きい場所で強める 等)

◆様々なフォーカスモードを選択

5月7日配信予定のアップデートで新モードなどを追加

◆画面の明るさ・コントラスト調整など

◆360°パノラマ映像の表示／非表示

◆非フォーカスゾーン機能

フォーカスさせたくないエリアを指定できるモードです。



①オートフォーカス モード

最大3分割でAIが話者を認識し自動でフォーカス



②グリッド モード **NEW !**

発言していない人も含め、最大8人まで表示するモード
会議室にいる参加者を表示します



③パノラマ モード **NEW !**

上下2分割で会議室全体を表示





④スピーカービュー モード (旧 : プレゼンターエンハンス機能)

発言者一人をカメラが自動で追尾する機能です



⑤マニュアル モード (旧 : カメラロック機能)


手動でカメラの向きをコントロール
カメラの向きを自由に設定して固定・ズーム可能



ファームウェアの進化を続けている

Meeting Owlは常に性能向上のため、ファームウェアのアップデートを続けています。

①画質がより綺麗に



旧ファームウェア



新ファームウェア



注：ご使用の際の画質は、Wi-Fi環境、会議システムの解析度に影響される場合がございます。

②常に人物を真ん中に



③フォーカスをより正確に

動画はこちら：

<https://www.youtube.com/watch?v=Lj32IEZ3rBc&t=35s>

30名大会議室も対応可能

その他の360度webカメラ

本体単体の使用のみが可能
集音範囲が**半径5m**のが一般的

VS


Meeting Owl 3

専用の拡張マイクに接続するなど
最大集音範囲を**半径8m**に拡大可能

機能


①専用拡張マイクに接続




集音範囲のみ広げたい方におすすめ。
音質を飛躍させ、大きな会議室も対応可能。



②本体 2 つを繋げて使用

2台を連携し集音範囲のみならず、
人を画面で捉える範囲も合わせて拡大。



組み合わせ	集音範囲	会議室イメージ
Owl単体*1 	半径5.5m 	2~10人の会議室 
Owl単体*1 + 拡張マイク*1 	設置方向に最大直径13m 	11~18人の会議室 
Owl単体*2 + 拡張マイク*2 	設置方向に最大直径17.5m 	19~30人の会議室 

2台連結機能

専用アプリの連結機能を使って、2台のミーティングオウルをペアリングできます。

マイクの認識可能半径が、1台使用時より、約2.5m拡大されます。（専用拡張マイクとの組み合わせも可能です）

また、AIが自動に判別し、発話者をより直接映している方のカメラを使用しますので、


発話者の表情がより見やすくなります。大きな会議室での会議や、教室での授業に便利な機能です。



パソコンに接続しているミーティングオウルは親機、もう一台は子機です。

- ・パノラマ映像は親機のパノラマ映像を表示
- ・親機と子機の映像を組み合わせで1画面で分割表示

<会議室での設置>



使用方法 : https://faq.sourcenext.com/app/answers/detail/a_id/12843?_ebx=hfm9wgeh0.1596689632.7enf0dj

本体の集音範囲を拡大




2023年12月新登場

Meeting Owl 3専用拡張マイク

税別定価 : 45,000円

保証期間 : 1年


動作環境 : ・接続可能な機体はMeeting Owl 3のみ
・端子(owl側/マイク側ともに) : micro HDMI



- ・本体の收音範囲 : 半径 約5m以内
- ・本体 + 拡張マイクの收音範囲 :
設置方向で最大**13m**まで可能
- ・音声はOWL本体からのみとなります。
- ・**Owl(Pro含む)の2台連結** との併用も可能です。
- ・拡張マイクは手動でミュート可能。
(ただし、連動しているため本体もミュートになります)

2台連結機能と組み合わせ：設置方向で最大 **17.5m** まで可能

本体2台連結、拡張マイク組み合わせ可能！
「Meeting Owl Pro」との2台連結も可能です。



使用方法：https://faq.sourcenext.com/app/answers/detail/a_id/12843?_ebx=hfm9wgeh0.1596689632.7enf0dj

Meeting Owl3 製品案内

本体

製品コード	JANコード	製品名	税別定価(税込)	保証
337230	4550483372300	Meeting Owl 3 (ミーティングオウル 3) MTW300	180,000円 (198,000円)	1年間



Meeting Owl3

アクセサリ

製品コード	JANコード	製品名	税別定価 (税込)
338760	4550483387601	Meeting Owl 3 拡張マイク EXM100	45,000円 (49,500円)
332730	4550483327300	KAIGIO360度カメラ収納バッグ (タイプA)	5,000円 (5,500円)



拡張マイク



収納バック

延長保証

製品コード	JANコード	製品名	税別定価(税込)
338730	4550483387304	Meeting Owl 3 (ミーティングオウル 3) MTW300・ワイド延長保証サービス (web登録版)	18,000円 (19,800円)

通常の保証期間をご購入日（お買い上げ商品の出荷日）より、**3年**に延長いただけます。

- ※自然故障の場合、無償で修理または交換いたします。
- ※自然故障以外で交換が必要な場合、5,000円（税別）の交換手数料が必要です。
- ※保証期間中、2回を上限として保証サービスを受けることができます。
- ※対象製品の購入から30日以内に申込みいただけます。
- ※保証対象は本体のみで、付属品（ケーブルなど）は除きます。
- ※対象となる事故 自然故障/水没/その他偶発的な事故による端末の全損または一部の破損
- ※端末の紛失は対象外です。




Meeting Owl 3 製品仕様

項目	仕様
カメラ	360度パノラマカメラ 歪み補正機能、オートフォーカス機能あり 出力解像度 1080p HD
マイク	8個内蔵 半径5.5mまで認識 音量増幅機能あり
スピーカー	3個内蔵、80 db SPL
PC接続	USB-C接続（同梱）
拡張マイク接続	専用マイク接続可能（別売り）
2台連結接続	可能
縦×横×高さ（本体）	111mm×111mm×272mm
重量	1.2kg
同梱品	機器本体、取扱説明書、保証書、type-cケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル

開発：Owl Labs 販売・サポート：ソースネクスト株式会社

故障時の問合せ：電話窓口 TEL：0570-022-880
受付時間 10:00-18:00（年中無休）



Meeting Owl 3 FAQ

Q. 本体からどのくらいの距離に座る必要がある？

A. 5.5m以内の距離でご利用ください。よりよいビデオパフォーマンスのためには、3m以内に置くことを推奨します。

Q. ミーティング内容を録音・録画できる？

A. いいえ、できません。ご利用のweb会議システムの録音・録画機能をご利用ください。

Q. 一定の場所を固定して映すこともできる？

A. はい、できます。専用アプリ内にあるカメラロック機能を使用することで、一定の場所を固定して映せます。

Q. 他のマイクやスピーカーと一緒に使える？

A. はい、マイクやスピーカーと併用できます。

Q. Wi-Fi接続は必須？

A. 必須ではありませんが、Wi-Fiに接続すると以下のサービスが受けられます。

最新のファームウェアに更新できる / webページやiOSアプリで最新の使用状況を確認できる

Q. カメラを固定してホワイトボードなどを映すと、文字は反転して表示される？

A. いいえ、反転されません。本体を接続するPCの画面上は反転した状態で映りますが、他の会議参加者には反転していない状態で映像が送られます。

Q. シンククライアント環境で使える？

A. Meeting OWLはUSB接続（type-C）のカメラですので、お使いのシステムがUSB接続（type-C）のカメラに対応しているかご確認ください。
シンククライアントの仕組み上、USB接続のWebカメラに非対応である場合があります。

Q. 画面は最大何分割で表示するか。

A. オートフォーカスモード4分割、グリッドモード8分割です。

・オートフォーカスモード：画面上部に360°画面一つ、下部に発言する人を3分割でフォーカスして映します。最大で3人同時に映すことができます。

・グリッドモード：発言していない人も含め、最大8人まで表示するモードです。会議室にいる参加者を表示します。

Q. 相手先PCで表示される画質が悪い。

A. 相手先PCに表示される映像は、インターネット接続速度が遅い場合やweb会議システムによる画質調整による影響を受けます。
ミーティングオウルの画質はお手元の環境でご確認ください。

Q. 発言者へのフォーカスが遅い。

A. 会議の円滑に進行できる速度に最適化しています。わずかな発言や物音でフォーカスが反応した場合、過度な画面切替により会議の進行を妨げます。ミーティングオウルのフォーカスは会議を活性化できるよう最適化しています。

ソースネクスト 360度カメラ製品比較

会議室の大きさで選ぶ：

小型会議室



■ 2-12人の会議室に最適

現場での参加者全員を同時に表示させ、誰も取り残さず一緒に会話することができます。

大型会議室



■ 30人の会議室も対応

広い会議室でお使いいただく際、Meeting Owl 3 専用の拡張マイク、ペアリング機能を使用することで対応できます。

ソースネクスト 360度カメラ製品比較

会議の内容で選ぶ：



こんな会議におすすめ：

KAIGIO CAM360

■ 全員参加の会議

朝会

意見交換会

交流会

Etc...

■ 2-10人の会議室

■【会議室全員をフォーカス】

最大9分割表示

発言していない方を含めて画面に表示します。

話している人の分割表示を黄色い枠で強調します。

全員の表情が見えるのが特徴です。



こんな会議におすすめ：

ミーティングオウル
Meeting OWL

■ 聞く・伝える会議

報告会

商談会議

役員会議

Etc...

■ 2-30人の会議室

■【話者をフォーカス】

最大3分割表示


発言者のみ画面に表示します。話している人を画面に移すことで強調します。

発言者を大きくクリアに表示するのが特徴です。

【会議室全員をフォーカス】 New !

最大8分割表示（グリッドモード）

発言していない方を含めて画面に表示します。



ソースネクスト360度カメラ ラインナップ

KAIGIO CAM 360	製品名	Meeting Owl 3
 KAIGIO CAM360	製品画像	 ミーティングオウル Meeting OWL
99,880円	価格（税抜）	180,000円
カメラ		
4つのレンズ/2K	レンズ	360度レンズ/1080HD
1080pフルHD	入力/出力	1080pフルHD
1～9分割 + 360度パノラマ 1～4分割 + 360度パノラマ 180度ずつ上下2分割 120度1画面固定 + 360度パノラマ	表示モード	1～3分割 + 360度パノラマ 8分割 180度ずつ上下2分割 120度1画面固定 + 360度パノラマ
上半身と顔で人を判別し、拡大して映すため 発言していない人やマスクをつけている人もフォーカス 人物判別の優先順位は①上半身⇒②声	人物判別	声で人を判別するので、発言者を大きく映す。 グリッドモード仕様で、発言していない人もフォーカス
マイク		
8つ/半径5.0m	数/集音範囲	8つ/半径5.5m※マイク接続により+2mで拡張可能)
○（2基まで）	外部マイク接続	○
その他		
×	2台連結	○
○（PCソフトから設定必要）	ソフトウェアアップデート	○（アプリから設定必要）
—	アプリとの連携	・カメラの向きを手動で固定、ズーム ・表示させない場所を選択し、パノラマ映像から非表示に



本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。
また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更することがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんので、ご了承ください。